



Katalog-Nr. alt: 2C.3030.C1E6.0ICT

Ausladung: 300 mm Höhe bis Auslauf: 300 mm Gesamthöhe: 1150 mm Zolltarifnummer: 84818019

Artikel-Nr.: 2C.3030.C1E6.0IC

EAN: 4067025011899

Shop-URL: https://armag.de/2C.3030.C1E6.0IC

## Ersatzteile:

• X36.310.VA Tragfeder zu Geschirrspülbrause V2A

• X39.2A1-2567\_2 Gelenk-Adapter 1/2" IG x 1/2" AG V2A

 X36.232.20\_2 Standrohrhalter Ø20,5 mm - Doppelstange

• X31.74.V5.41

X36.252.12\_1 Brausehaken

Steuerelement:

Edelstahl Geschirrspülbrause 1/2"

Höhe der Garnitur: Vorspülbrause Aufbau C

Material der Armatur: Edelstahl

Armaturenart: Zweigriffmischer Montageart: 2-Loch-Montage

Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm Montagebohrung:

1/2" Fettkammer Oberteil

1/2" AG Wasseranschluss: Anschlussart: druckfest Besonderheit: mit Auslauf

## toptip Vorspülbrause 1/2"

- schwere Ausführung für die Gastronomie komplett aus Edelstahl
- · Armaturenkörper, Dreikantgriffe, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter und Brause komplett aus poliertem Edelstahl
- eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer

Alles komplett aus

2" EDELSTAHL

- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff



## Mehr Bilder zu "2C.3030.C1E6.0IC"



