



Artikel-Nr.: 2C.3032.KHX1.0IC Katalog-Nr. alt: 2C.3032.KHX1.0ICT

Ausladung: 300 mm Höhe bis Auslauf: 380 mm Gesamthöhe: 850 mm Zolltarifnummer: 84818011

EAN: 4067025025124

Shop-URL: https://armag.de/2C.3032.KHX1.0IC

Material der Armatur: Edelstahl Mit Auslauf: Ja

Steuerelement: Kartusche Typ "H" - Ø 40mm Höhe der Garnitur: Geschirrspülbrause Aufbau K

Armaturenart: Hebelmischer Montageart: 2-Loch-Montage

Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm

Wasseranschluss: 1/2" AG Anschlussart: druckfest Besonderheit: mit Auslauf

## topfix Geschirrspülbrause 1/2"

- schwere Ausführung für die Gastronomie komplett aus Edelstahl
- · Armaturenkörper, Brause, Hebel, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus
- Eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 800 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff

## **Verfügbare Downloads:**

- Download DXF Vorderansicht 2C.3032.KHX1.0ICT Download DXF Draufsicht 2C.3032.KHX1.0ICT





