



**Artikel-Nr.:** 160-30.629.HT2.0PZ **Katalog-Nr. alt:** 160-30.629.HT2.0PZT

Ausladung: 300-600 mm Höhe bis Auslauf: 620 mm Gesamthöhe: 710 mm Zolltarifnummer: 84818011

EAN: 4067025097176

Shop-URL: https://armag.de/160-30.629.HT2.0PZ

## Ersatzteile:

X23.51.H
 Keramikscheiben-Kartusche, Aufnahme Ø 10 x 10,5 mm

X21.5T2.1
Ringhebel gerade verchromt passend zu Kartusche Ø 40 mm

X32.45.01.30.N
 Auslauf unten A450 mm Aufnahme Ø20

X69.0001
 O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 20 mm

X39.21.01.70.F
 Strahlregler für hohe Wasserleistung

X59.4A1-2157\_1
 Tischdurchführung M60x1,5 H45

Steuerelement: Kartusche Typ "H" - Ø 40mm

Material der Armatur:GanzmetallArmaturenart:HebelmischerMontageart:1-Loch-MontageMontagebohrung:Ø 60 mmWasseranschluss:3/4" ÜM

Besonderheit: Gelenk-Schwenkauslauf

druckfest

Höhe der Säule/Füße: 500 mm

Anschlussart:

## chief Säulenbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Ausführung für Kochgruppen
- massiver Rohr-Schwenkauslauf, doppelt schwenkbar Ø 25 mm 360°
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- Strahlregler 3/4"
- Befestigung von oben
- Hebel wahlweise rechts, vorne oder links montierbar
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 500 mm
- auf Säule 500 mm