



profi Einlochbatterie 1/2"

- Schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Gewindestutzen L 80 mm
- Edelstahl-Schläuche mit 3/8" ÜM

## Verfügbare Downloads:

- Download DXF Vorderansicht 122.261.1M5.0PGT
- Download DXF Draufsicht 122.261.1M5.0PGT
- <u>Download DXF Vorderansicht 135.261.1M5.0PGT</u>
- Download DXF Draufsicht 135.261.1M5.0PGT

**Artikel-Nr.:** 140.261.1M5.0PG **Katalog-Nr. alt:** 140.261.1M5.0PGT

Ausladung: 400 mm Höhe bis Auslauf: 260 mm Gesamthöhe: 370 mm Zolltarifnummer: 84818019

EAN: 4067025139586

Shop-URL: https://armag.de/140.261.1M5.0PG

**Steuerelement:** 1/2" Fettkammer Oberteil

Material der Armatur: Ganzmetall
Verfügbare Downloads: DXF-Datei
Artikeltypen: Standardartikel

Mit Auslauf: Ja

Armaturenart: Zweigriffmischer

**Ausladung:** 220 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm

Höhe bis Auslauf: 260 mm Gesamthöhe: 370 mm

Montageart: 1-Loch-Montage

Montagebohrung: Ø 35 mm Wasseranschluss: 3/8" ÜM Anschlussart: druckfest

Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf





