



## profi Standbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- Strahlregler 3/4"
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegenzung möglich
- kurzer einfingerbedienbarer Ringhebel
- · Anschlussdistanz 153 mm
- Gewindestutzen L 80 mm
- mit Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L200 mm

Artikel-Nr.: 225.452.HT2.0PZ Katalog-Nr. alt: 225.452.HT2.0PZT

Ausladung: 300 mm Höhe bis Auslauf: 450 mm Gesamthöhe: 540 mm Zolltarifnummer: 84818011

EAN: 4067025126555

Shop-URL: https://armag.de/225.452.HT2.0PZ

Material der Armatur: Ganzmetall

Mit Auslauf: Ja

Artikeltypen: Standardartikel

Steuerelement: Kartusche Typ "H" - Ø 40mm

Armaturenart: Hebelmischer

Montageart: 2-Loch-Montage

Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm

Wasseranschluss: 3/4" AG
Anschlussart: druckfest

Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf